

Soll ihr Kind zu Hause bleiben?

Windpocken

Soll ihr Kind zu Hause bleiben?

Ja. Kinder mit einem unkomplizierten Krankheitsverlauf dürfen zurück in die Schule, nachdem alle Bläschen verkrustet sind und es 24 Stunden fieberfrei ohne vorherige Gabe von fiebersenkenden Medikamenten sind.

Schnupfen

Soll ihr Kind zu Hause bleiben?

Nein. Schnupfen mit leichten Symptomen wie laufende Nase mit wässrigem Ausfluss, Niesen, leichter Husten.

Ihr Kind darf in die Schule, wenn es fit genug ist bei den normalen Aktivitäten teilzunehmen, und es 24 Stunden fieberfrei ohne vorherige Gabe von fiebersenkenden Medikamenten ist.

Bindehautentzündung (rotes Auge)

Soll ihr Kind zu Hause bleiben?

Ja. Kinder dürfen 24 Stunden nach erfolgreicher Behandlung zurück in die Schule.

Husten

Soll ihr Kind zu Hause bleiben?

Ja. Bei permanenten Husten mit gelblich oder grünlich Schleim sollte ihr Kind zu Hause bleiben.

Durchfall

Soll ihr Kind zu Hause bleiben?

Ja. Bei 3 oder mehreren flüssigen Stühlen innerhalb von 24 Stunden soll ihr Kind zu Hause bleiben.

Ohrentzündung

Soll ihr Kind zu Hause bleiben?

Nein. Wenn kein Fieber dabei ist darf das Kind in die Schule.

Fieber

Soll ihr Kind zu Hause bleiben?

Ja. Kinder sollten mit Fieber über 37.5°C zu Hause bleiben oder 24 Stunden fieberfrei ohne vorherige Gabe von fiebersenkenden Medikamenten.

Ringelröteln

Soll ihr Kind zu Hause bleiben?

Nein. Sobald der Hautausschlag auftritt sind die Kinder nicht mehr ansteckend und müssen nicht zu Hause bleiben. Behalten sie ihr Kind 24 Stunden fieberfrei ohne vorherige Gabe von fiebersenkenden Medikamenten zu Hause.

Kopfläuse

Soll ihr Kind zu Hause bleiben?

Nein. Kinder dürfen nach einer Kopflausbehandlung zurück in die Schule. Sollten sich aber vorher bei der Krankenschwester vorstellen.

Grindflechte

Soll ihr Kind zu Hause bleiben?

Ja. Kinder dürfen 24 Stunden nach Behandlungsbeginn zurück in die Schule. Dabei sollten die Hautausschläge abgedeckt sein.

Ringwurm

Soll ihr Kind zu Hause bleiben?

Ja. Kinder dürfen 24 Stunden nach Behandlungsbeginn zurück in die Schule. Dabei sollte der Hautbereich abgedeckt sein.

Streptokokken

Soll ihr Kind zu Hause bleiben?

Ja. Kinder dürfen 24 Stunden nach einer gestarteten Antibiotika Behandlung zurück in die Schule. Behalten sie ihr Kind 24 Stunden fieberfrei ohne vorherige Gabe von fiebersenkenden Medikamenten zu Hause.

Erbrechen

Soll ihr Kind zu Hause bleiben?

Ja. Bei 2 oder mehreren Brechfällen innerhalb von 24 Stunden soll ihr Kind zu Hause bleiben.

Zum Schutz der anderen Schüler und Angestellten der Schule wird ihr Kind, sofern eins der obengenannten Symptomen im Schulalltag aufkommen, nach Hause geschickt (Anruf bei den Eltern). Bitte kontaktieren sie bei aufkommen einer dieser Erkrankungen die Krankenschwester.

Operationen , schwere Erkrankungen und Unfälle

Sollte ihr Kind eine Operationen, eine schwere Erkrankungen oder einen Unfall haben informieren sie die Krankenschwester, damit ihrem Kind bei seiner Rückkehr in die Schule adäquat geholfen werden kann.

Bitte bringen sie nach Rückkehr ihres Kindes ein Attest des behandelten Arztes mit, falls notwendige Anordnungen oder Einschränkungen berücksichtigt werden müssen.